


GACETA MUNICIPAL 2024







NÚM. 24 ÓRGANO OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.



RESERVA NÚM. 01238/09

PUBLICACIÓN: 09 DE AGOSTO 2024

EL C. LUIS FERNANDO VILCHIS CONTRERAS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS, 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 123 Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 17, 30, 31, FRACCIÓN XXXVI Y 48 FRACCIÓN I Y XV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO TOMADO EN: LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO HAGO SABER QUE, EL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, HA TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

ACUERDOS DE CABILDO NÚMERO: 066/2024

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México."



놀 ÓRGANO OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS \angle

GACETA MUNICIPAL

1. ACUERDO DE CABILDO NÚMERO 066/2024, DICTADO EN LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2024, POR EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO, APRUEBA Y AUTORIZA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO; DERIVADO DE LOS RECURSOS PARA LA MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR FEMINICIDIO; Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR DESAPARICIÓN PARA EL ESTADO DE MÉXICO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024. APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS EDILES PRESENTES A LA DISTANCIA.



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México."



놀 ÓRGANO OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS 📂



GACETA MUNICIPAL

ACUERDO NÚMERO 066/2024

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR. EN EJERCICIO PLENO DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y. EN VIRTUD QUE NO SE TRANSGREDE NINGUNA NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE A LA MATERIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIONES I, II Y IV DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 113, 116, 122, 123, 124, 125 FRACCIÓN II Y 128 FRACCIONES II Y XIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 2, 3, 27 Y 31 FRACCIONES II, XVIII, XXXV, XXXIX Y XLVI, 48 FRACCIONES II, 49, 86, 93 Y 95 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 318 y 319 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 58 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 14 FRACCIONES I, II Y IV LETRA i., 28, 29 Y 55 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO 2020 VIGENTE: 44 FRACCIONES IV LETRA I. DEL BANDO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO 2024; Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA MATERIA EN VIGOR, EL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EMITE EL SIGUIENTE:

ACUERDO NÚMERO 066/2023

POR EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS ESTADO DE MÉXICO. APRUEBA Y AUTORIZA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024. DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS. ESTADO DE MÉXICO; DERIVADO DE LOS RECURSOS PARA LA MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR FEMINICIDIO: Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR DESAPARICIÓN PARA EL ESTADO DE MÉXICO EN EL EJERCICIO FISCAL 2024.

BAJO LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

ARTÍCULO PRIMERO. - SE APRUEBA Y AUTORIZA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024, DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, DERIVADO DE LOS **RECURSOS PARA LA MITIGACIÓN** DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR FEMINICIDIO; Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR DESAPARICIÓN, POR UN MONTO TOTAL DE \$11, 751, 251.95 (ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.) DE LOS CUÁLES LA CANTIDAD DE \$5, 686,983.22 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.), SE DESTINA PARA LA MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR FEMINICIDIO; DE LOS CUÁLES CORRESPONDEN, EL 15% PARA PREVENCIÓN; Y, 85% PARA SEGURIDAD. Y, \$6,064,268.73 (SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México."



놀 ÓRGANO OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS 📂

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.), PARA LA MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR DESAPARICIÓN, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 260103 OTROS RECURSOS ESTATALES ETIQUETADOS, PARA EJECUTARSE A TRAVÉS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO, COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

A) AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS, PARA QUEDAR EN \$6,786,970,573.65 (SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.) COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

	PRESU	PUESTO DE INGRESOS	3 2024	
CUENTA	CONCEPTO	AUTORIZADO 2024	AMPLIACION	MODIFICADO 2024
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,775,219,321.70	11,751,251.95	6,786,970,573.65
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,775,219,321.70	11,751,251.95	6,786,970,573.65
4100	Ingresos de Gestión	1,650,467,185.28	-	1,650,467,185.28
4110	Impuestos	914,336,342.45	-	914,336,342.45
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-
4130	Contribuciones de Mejoras	133,373,421.68	-	133,373,421.68
4140	Derechos	457,517,150.10	_	457,517,150.10
4150	Productos	13,356,966.44	-	13,356,966.44
4160	Aprovechamientos	131,883,304.61		131,883,304.61
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-		-
4200	Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac	5,121,151,166.40	11,751,251.95	5,132,902,418.35
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	5,121,151,166.40	11,751,251.95	5,132,902,418.35
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones			-
4300	Otros Ingresos y Beneficios	3,600,970.02		3,600,970.02
4310	Ingresos Financieros			<u>-</u>
4320	Incremento por Variación de Inventarios	valores	iSe leVanta	aT -
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	2022 - 2024	4	-
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	-	-	-
4350	Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,600,970.02	-	3,600,970.02



DESCRIBE:

Gobierno de Ecatepec de Morelos, 2022-2024

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México."



놀 ÓRGANO OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS 📂

B) AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, PARA QUEDAR EN \$6,786,970,573.65 (SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.), COMO A CONTINUACIÓN SE

	PRESU	JPUESTO DE EGRESOS	2024	
CAPITULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO 2024	AMPLIACION	MODIFICADO 2024
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,775,219,321.70	11,751,251.95	6,786,970,573.65
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,665,549,338.23	-	2,665,549,338.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	326,081,266.69	6,229,816.36	332,311,083.05
3000	SERVICIOS GENERALES	560,218,228.65	1,201,047.48	561,419,276.13
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,080,359,349.24	-	2,080,359,349.24
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	317,671,432.67	75,400.00	317,746,832.67
6000	INVERSION PÚBLICA	612,705,525.91	4,244,988.11	616,950,514.02
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-		0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-		0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	212,634,180.31	-	212,634,180.31

ARTÍCULO SEGUNDO. - SE APRUEBA Y AUTORIZA LA DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LAS ACCIONES COMPRENDIDAS PARA LA MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR FEMINICIDIO Y; DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR DESAPARICIÓN, POR LA CANTIDAD TOTAL DE \$11, 751, 251.95 (ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.), COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

A) \$5,686,983.22 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.), SE DESTINAN PARA LA MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR FEMINICIDIO, DE LOS CUÁLES CORRESPONDEN EL 15% PARA PREVENCIÓN Y, 85% PARA SEGURIDAD, RECURSO QUE SE DISTRIBUIRÁ Y APLICARÁ DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

PRESUPUESTO DE ACCIONES							
A) ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR FEMINICIDIO							
evención: 15% de	el Presupuesto Municipal Asignado						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Total		
3341	Curso de Alineación con fines de certificación en el Estándar de Competencia EC 1172 Acompañamiento inicial para la atención a víctimas"	Servicio	30	\$9,280.00	\$278,400.00		
3341	Curso de Alineación con fines de certificación en el Estándar de Competencia ECO 497 "Orientación telefónica a Mujeres y víctimas de violencia basada en el género"	Servicio	30	\$9,280.00	\$278,400.0		
3611	Campaña de difusión que incluye los siguientes materiales: 500 pzas Lona impresa en resolución 720dpi's en medida 2.50mts x 2.00mts, con dobladillo y ojillos. 40,200 pzas de Impresión de tríptico tamaño carta en papel couche brillante de 130gr 4x4 tintas. 20,000 pzas Impresión tamaño tabloide en papel couche brillante de 200gr 4x4 tintas 10,000 pzas Impresión de volante (flyer) tamaño 1/4 de carta en papel couche brillante de 150gr 4x4 tintas.	Servicio	1	\$296,247.48	\$296,247.41		
		1		TOTAL	\$853,047.4		



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México."



놀 ÓRGANO OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS 🛩

eguridad: 85% del Presupuesto Municipal Asignado						
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Total	
2461	760 Luminarias solar Deled 60w. AlO (luminaria integrada con panel solar, baterías, controlador y sensor de movimiento). modulo solar de silicio policristalino. batería litio. led 60w 12,800 lúmenes, vida útil 50,000 horas de uso continuo; ángulo de apertura 120°; tiempo de carga en días soleados 6 horas. 3 noches de iluminación. carcasa de aluminio; diseño tres multidiodos, certificaciones ce/íp66/nom; no incluye brazo.	LOTE	1	\$4,174,962.94	\$4,174,962.94	
2461	761 Brazos: de 1 ¹⁴ /2" de diámetro nominal; largo: 1.20 mts; CED: 30 acabado: primario color rojo oxido y esmalte color a elegir; detalles especiales: ninguno.; incluye: tornillo de 1/2"	LOTE	1	\$658,972.80	\$658,972.80	
				TOTAL	\$4,833,935.74	
			GRAN TOTAL	\$5,686,983.22		

B) PARA LA ATENCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES POR DESAPARICIÓN, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$6,064,268.73 (SEIS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N.), RECURSO QUE SE DISTRIBUIRÁ Y APLICARÁ CONFORME LO SIGUIENTE:

PRESUPUESTO DE ACCIONES

A) ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR FEMINICIDIO

I. Prever	nción: 30% del Presupuesto Municipal asignado				
Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Total
2491	PINTURA EN AEROSOL 360 SPRAY PAINT BRILLANTE, 950 CAJAS CON 12 AEROSOLES DE 400 ML DE DIFERENTES COLORES, LAS CUALES INCLUYEN UNA VALVULA DELTA 3 Y UNA VALVULA DELTA 5 ESPECIALES PARA TRAZOS FINOS Y GRUESOS PARA 50 MURALES CON PERSPECTIVA DE GENERO	CAJA	950	\$870.8220	\$827,280.89
3341	CERTIFICACION EC0433 COORDINACION DE REFUGIOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SUS HIJOS E HIJAS PARA 10 PERSONAS	SERVICIO	10	\$9,512.00	\$95,120.00
3341	CERTIFICACION EC0539 ATENCION DE PRIMER CONTACTO A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA PARA 10 PERSONAS	SERVICIO	10	\$9,512.00	\$95,120.00
	CAMPAÑA DE DIFUSION MASIVA, QUE CONSISTE EN				

SERVICIO

\$541,975.38

TOTAL

\$541,975.38

\$1,559,496.27

INFORMAR LAS MODALIDADES SOBRE LOS TIPOS DE VIOLENCIA Y DESCRIMINACION A LAS MUJERES,

(IMPRESIÓN DE 500PZ DE VINILONA, 40,200 PZ DE TRIPTICOS, 20,000 PZ DE POSTERS Y 10,000PZ DE

3611

VOLANTES (FLYER)



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México."



놀 ÓRGANO OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS 🐸

Partida	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Total
raitiua	CIMENTACIÓN Relleno	Omaa de Medida	Cantidad	(IVA incluido)	Total
6122	con material de banco tepetate, compactado por medios mecánicos al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. de espesor, incluye: selección de material, volteo, incorporación de agua necesaria, compactación, material, herramienta y mano de obra. (medida compacta	МЗ	287.92	\$451.98	\$130,134
6122	Relleno con material tezontle en greña para conformación de capas permeables en capas de 30 cm, incluye: suministro, acarreo,material, mano de obra, herramienta. (medida compacta)	МЗ	390.00	\$499.15	\$194,668
6122	ALBAÑLERIA Guarnición de 15x20x50 cm. de concreto fc=150 kg/cm2 acabado aparente, incluye: materiales, excavación, aplicación de volteador en aristas, cimbra, descimbra, elaboración, vaciado y colado de concreto con agua, mano de obra, herramienta. Firme de concreto premezolado de 10 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2, agregado máximo de	ML	265.00	\$398.08	\$105,492
6122	3/4", acabado pulido antiderrapante, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10, incluye: corte con disco de 3 mm de espesor y 3 cm de profundidad con una separación no mayor a 3.00 mts, sello de junta constructiva con cola de rata y silicón de poliuretano, materiales, acarreos, preparación de la	M2	1650.00	\$398.12	\$656,896
6122	Banca de 1.80 x 0.75 x 0.45m de concreto prefabricado f'c=200kg/cm2 de 8cm de espesor, armado con malla electrosolidada 6x6 10/10; incluye: cimbrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. MOBILIARIO	PZA	12.00	\$3,211.87	\$38,542.
6122	Tablero de basquetbol con portería de estructura (según proyecto) a base de tubo cédula 30 de 3° de diámetro, tomillería y tuercas galenaizadas de alta resistencia grado 5, tablero de baloncesto de acrílico de 12 mm de espesor, de 1.80 x1.05 mts con aro abatible yred nívon, sobre bastidor de ptr terminado	PZA	6.00	\$37,070.40	\$222,422
6122	Suministro y colocación de dazade ejercitadores al aire libre pecho/caminadora incluye: dados de concreto para su fijación, suministro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$38,016.34	\$38,016.
6122	Suministro y colocación de daza de ejercitadores al aire libre pecho/brazo incluye: dados de concreto para su fijación, suministro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$39,157.71	\$39,157.
6122	Suministro y colocación de daza de ejercitadores al aire libre piernas/hombro incluye: dados de concreto para su fijación, suministro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$35,733.60	\$35,733.
6122	ACABADOS Pintura de essante alquidalico en líneas de cancha de 0.30 mts. de ancho, trabajo terminado incluye: trazo, límpieza y preparación de la superficie y material mano de obra.	ML	360.00	\$21.53	\$7,750.6
6122	Suministro y aplicación de pintura de tránsito en guarnición, color amarillo, incluye: los materiales, la mano de obra para la preparación de la superficie, aplicación de pintura, limpieza, el equipo y la herramienta necesaria.	ML	299.51	\$35.38	\$10,595.
6122	Suministro y colocación de pasto sintético verde pasto fibrilado color Field Green — lima, tejido tifingo cortado con hilo de 8800 dtx, con protección utiravoleda, tejido sobre doble tela base de polipropileno en color negro, cumple con las normas din en iso 4892-2 / astm g151 (g155), con un ancho de rollo de 3.66 mts. grosor de fibra 1.3MM con una altura de 35MM y peso de hilo de 700 GMZ; inclueixe arena silica y	M2	200.74	\$520.53	\$104,491
6122	BARDA PERIMETRAL Plantilla de concreto simple f c= 100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor incluye: fabricación de concreto por medios mecánicos, acarreos, vaciado, maestras, cimbra, material y mano de obra.	M2	321.29	\$146.33	\$47,013
6122	Zapata corrida de 0.80 x 0.20 armada con varilla del no.3 @20cm ambos sentidos y contratabe de 0.60 x 0.20m armada en el sentido longitudinal con 6 varillas de no.3 y estribos del no.2 @20cm, concreto fc=250 kg/cm2, incluye: cimbra, descimbra, colado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	321.29	\$1,816.26	\$583,546
6122	Castillo de 15 x 15 cm, de concreto fc=150 kg/cm2, armado con 4 var. de 3/8" y estribos de 1/4" @ 15 cm. acabado común, incluye: cimbra, descimbra, habilitado y armado de acero, anciales, fabricación y vaciado de concreto, vibrado, curado, acarreos, suministro de materiales, mano de obra, herramienta y	ML	161.00	\$321.92	\$51,829
6122	Cadena de 20 x 20cm., fc=200kg/cm2, concreto hecho en obra, acabado aparente, f.n., tr.n. 19mm., armado con 4 varillas de lno. 3 y estribos del no. 2 @ 20cm., incluye. caarreos, cortes, desperdicios, traslapes y anclaje, cimbra, descimbra, colado, materiales, equipo, herramienta y mano de obra.	ML	321.29	\$413.36	\$132,808
6122	Muro de block ligero, 12 x 20 x 40 cm, a sentado con mortero cemento arena 1 4, acabado aparente dos caras con junta de 1.5 cm. de espesor, incluye: materiales mano de obra y herramienta.	M2	321.29	\$397.40	\$127,679
6122	Aplanado fino en muros con estuco a nivel y regla de 3.0 cm de espesor promedio, con impermeabilizante integral, incluye: acarreo de materiales, herramientas, equipo y mano de obra. Pintura para interiores y exteriores marca Vinimex de Comexa 2 manos sobre áreas preparadas	M2	642.58	\$234.25	\$150,521
6122	raspadas y resanadas o sobre material nuevo. hasta una altura de 4.00m., incluye: preparación de la superficie, resanes , raspado, aplicación de una mano de sellador vinil acrílico marca Comex 5 x 1;	M2	642.58	\$77.66	\$49,902
6122	Reja de acero mca. de acero de 2.0 m de altura con postes a cada 2.00 m y 4 grapas por poste, incluye: materiales, suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	321.29	\$983.93	\$316,126
6122	Puerta de reja de acero mca. de acero de 2.0 m de altura con postes a cada 2.00 m y 4 grapas por poste, incluye: materiales, suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. INSTALACIÓN ELECTRICA	ML	6.00	\$2,874.48	\$17,246.
6122	Suministro y colocación de poste cónico circular de 9 mts. acabado con primer y pintura de esmalte color aprobado por la supervisión, 3 reflector de led series re10 de 200 watts c/u con eficiencia luminosa de 70 lm/w, 50,000 horas de vida, incluye: base rectangular para poste metálico 40 x 40 x 60 cm, flete,	PZA	8.00	\$24,826.68	\$198,613
6122	Registro eléctrico de 0.40 x 0.60 x 0.60m., a base de muro de tabique rojo recocido, asentado con mezdia cemento arena 1.4., con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5cm., de espesor de concreto de fc=150kg/cm2, con marco y contramarco comercial, incluye: capa de grava para filtro de 10cm., de espesor, material, herramienta, mano de obra y equipa.	PZA	8.00	\$2,619.76	\$20,958
6122	Colocación de tubería pvc Conduit pesado (13 a 25 mm) con cableado nuevo para salida de luminaria, incluye: suministro de dos cables cal.8 vinanel o similar, accesorios de fijación, materiales de consumo, equipo, heramienta, andamios y mano de obra.	ML	233.20	\$95.83	\$22,346
6122	Cama de arena para apoyo de instalaciones o adocreto, incluye: acarreos horizontales y verticales, tendido, materiales, mano de obra y herramienta. (medida compacta)	МЗ	2.33	\$549.70	\$1,280.
6122	Suministro e instalación de luminaria tipo vela de led marca isb sola basic mode lo solated match de 50 w, pedestal de 250 cm, color negro, incluye: fotocelda, atenuables, senaores, garantia por 10 años, dado de concreto DE 0.40 X0.40 X0.60, registro de concreto de 33 x33 x40, luminaria, relleno con material producto de excavación, mano de obra, hermainenta y equipo.	PZA	20.00	\$3,813.29	\$76,265
6122	Construcción de sistema para aterrizaje de tierra física a base de registro eléctrico de 0.60m x 0.40m dimensiones interiores y 0.60m de profundidad, con muros de tabique rojo asentado con mezcla de cemento-arena proporción 1:4, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 0.10m de espesor, con tapa de 0.06m de espesor de concreto hecho en obra de f'c=150kg/cm2 con marco y	PZA	1.00	\$3,734.33	\$3,734.
6122	Tablero do control qo-financa square con interruptores termomagnéticos (pastillas de 15 amps), incluye: material, mano de obra, herramienta.	PZA	1.00	\$745.82	\$745.8
6122	Nicho eléctrico de concreto de 10 cm de espesor, de 1.85 m. de alto x 1.20 m. de ancho y 0.40 m. de fondo, en muro de 10 cm de ancho, formando una nicho, volado de 12 cm, acabado aparente y pintura vinilica de Comex color a elegir, losa con contratrabes de 15 x 25 cm de peralte, "según diseño", puerta de herrería con ángulo y cuadrado de 3/82 con bisagra tubular y con malla, pintado con una mano de	PZA	1.00	\$1,993.46	\$1,993.
6122	Alimentación eléctrica desde la acometida al centro de carga, con tubería poliducto de 19 mm de diámetro, de 5 a 15 m. de desarrollo, 2 cables thw cal. 8, incluye: elementos de fijación, suministro de	PZA	1.00	\$1,073.16	\$1,073.1



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México."



놀 ÓRGANO OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS 🐸

Suprison was a fundamental based on the special in the present integer service (middle comprised) Relevou can instead lacente on great pain an conformation de capas permisable on rupas da 30 m., and conformation of the present integer service (middle comprised) Suprison on market lacente on great pain an conformation de capas permisable on rupas da 30 m., and the special service in the present of the special service in the special service	Partida	Descripción	unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Total
16122 Indiques ; suministro, camano, amasinal, manor de chan, harmainistin, (includad compactal) MO 167/97 3457.55 \$78.855.	6122	Relleno con material de banco tepetate, compactado por medios mecánicos al 90% proctor en capas no mayores de 20 cm. de espesor, incluye: selección de material, volteo, incorporación de agua necesaria,	M3	125.98	\$414.32	\$52,195.6
6122 feb 15 x 20 x 50 m., incluye, traza, excavación, compartación del su sperido y municipato de la la superido cinhard, sarchano, funzión, andire obra y horse, proprior, establica por la contrata por la contrata por mando con mala electrosolidada 6-610-10, incluye; coma con de contrata por la contrata por mando con mala electrosolidada 6-610-10, incluye; coma con de contrata por mando con mala electrosolidada 6-610-10, incluye; coma con de contrata por mando con mala electrosolidada 6-610-10, incluye; coma con de contrata por mando con mala electrosolidada 6-610-10, incluye; coma con de contrata por la contrata portante contrata portante con contrata por la contrata por la contrata portante contrata por la contrata portante contrata por la contrata portante contrata portante contrata por la contrata portante co	6122		M3	167.97	\$457.55	\$76,855.4
Firms de concriso premeatisado de 10 m de seperor de concreto 17-200 (skpm2, agregado máximo de 34 x-ababo publica antierapanies, amabo do com la electroscidado de 10-10 (indujer, control on 18 x 19 x	6122	de 15 x 20 x 50 cm., incluye: trazo, excavación, compactación del área de desplante, agua necesaria,	ML	63.86	\$257.41	\$16,438.0
diametro, Comileira y vectors agalanciades de alta resistencia grado 5, bablero de balornesto de acrilico PZA 2.00 \$35,446.63 \$70,883. de 12 mm de appsacró de 12 30 1.05 m Eco mo abelible y en diyno, so obe ballidor de pri terminado 5 \$20,000 \$32,442.1 \$14,721. ml production of the company	6122	Firme de concreto premezclado de 10 cm de espesor de concreto f´c=200 kg/cm2, agregado máximo de	M2	839.88	\$380.25	\$319,362
mails electrosolidade 6id 10/10; incluyes cimbrado, describinado, materiales, mano de obra, equipo y horramienta. Reja de acero mos. de acero de 2.5m de altura con postes a cada 2.00 m y 5 grapas por poste, incluye: materiales, suministro, coliccación, mano de obra, equipo y herramienta. Puetra de reja de acero mos. de acero de 2.5m de altura con postes a cada 2.00 m y 5 grapas por poste, incluye: materiales, suministro, coliccación, mano de obra, equipo y herramienta. ACABADOS Printura de semaltes liquidalito en líneas de cancha de 0.30 mis, de ancho, trabajo terminado incluye: tazo, límpicas y preparación de la superficie y material mano de obra acerda de 1.30 mis de ancho, trabajo terminado incluye: tazo, límpicas y preparación de la superficie y material mano de obra acerda de 1.30 mis de ancho, trabajo terminado incluye: tazo, límpicas y preparación de la superficie y material mano de obra acerda de 1.30 mis de ancho, trabajo terminado incluye: tazo, límpicas y preparación de la superficie, apiticación de printura de trainsi on grammición, colo a manillo, incluye los materiales, la mano de obra para la preparación de la superficie, apiticación de printura, límpicaz, el equipo y la humano de obra para la preparación de la superficie, apiticación de printura, límpicaz, el equipo y la humano de obra para la preparación de la superficie, apiticación de printura, límpicaz, el equipo y la humano de obra para la preparación de la superficie, apiticación de printura, límpicaz, el equipo y la humano de obra de taberia PVC Condut pesado (13 a 25 mm) con cableadon una va para sa la de líminaria, incluye usuministro de cables calla ximano i colinital, acesoriado de filos. In activa de taberia de consumo, equipo, herramienta, andaminos y mano de obra. Registro electrico de do X 0.0 50 x 0.00 m. asse de muno de tebique rejo recocióa, asentado con macada comendo arena 14, con aglanado pullos en el ininterio, con tapa de Sem, de especa de 200 con de 10 m. de 10 con de cables al 4 ximano de obra para parbo, de instala	6122	diámetro, tomillería y tuercas galvanizadas de alta resistencia grado 5, tablero de baloncesto de acrílico	PZA	2.00	\$35,446.63	\$70,893.2
Reja de acero mora, de acero de 25m de altura con postes a cada 2,00 m y 5 grapas por poste, incluye: materiales, suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. Puerta de reja de acero mora, de acero de 25m de altura con postes a cada 2,00 m y 5 grapas por poste, incluye: materiales, suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. ACABADOS Pintura de esmalte alquidation en lineas de carcha de 0,30 ms. de ancho, trabajo terminado incluye: trazo, limpieza y preparación de la superficie y material mano de obra. Suministro y aplicación de pintura de tránsito en guarmición, color amarillo, incluye: los materiales, ila mano de obra para la preparación de la superficie, aplicación de pintura, limpieza, el equipo y la herramienta necessal y sobrats fipo colonial, incluye: poste ligo colonial de 6 ms. brazo lipo colonial, sistema fotovoltació de 150 watis, farol colonial led 50 w, soporte para panel solar, colocación, mano de Colocación de buerla PVC Conduit pesado (13 a 25 mm) con cabeado nuevo pana salida de luminaria, incluye: suministro de dos cables calá k vinnel o similar, accessino de ligido, materiales de consumo, equipo, herramienta, andamios y mano de obra. Registro electrico de 140 x 00 x 00 x 05 m. a base de muro de tabique rojo recoción, seriado con mezata cemento arena 1-14, con aplanado pultido en el interior, con tapa de 5 cm., de espesor de concreto de 150 central de 140 x 00 x 00 x 05 m. a base de muro de tabique rojo recocido, seriado con mezata cemento arena 1-14, con aplanado pultido en el interior, con tapa de 5 cm., de espesor de concreto de 150 central de 150 water para apoyo de instalaciones o adorreto, incluye: capareos horizontales y verticales, tendido, materiales, mano de obra herramienta, (medica compacts) Suministro e instalación de luminaria spo vela de led manca la bis sola basic mode de 50 mx 04 de 10 mx 05 mx, de 1	6122	Banca de 1.80 x 0.75 x 0.45m de concreto prefabricado f'c=200kg/cm2 de 8cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6 10/10; incluye: cimbrado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y	PZA	5.00	\$2,944.21	\$14,721.0
notive: materiales, suministro, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. **NACABADOS*** Pintura de semala elaquidalco en líneas de cancha de 0.30 mis. de ancho, trabajo terminado incluye: trazo, limpieza y preparación de la superficie y material mano de obra. **Suministro y aplicación de pintura de tránsito en quaemición, color amanillo, incluye: los materiales, la mano de chora para la preparación de la superficie, aplicación de pintura, limpieza, el equipo y la herramienta necesaria. **BISTALACIÓN ELCTRICA*** Iliminada del solar for divast sipo colonial, incluye: poste tipo colonial de 6 mis, brazo tipo colonial, sistema fatovoltaico de 150 walts, fard colonial led 50 w. seponte para panel solar, colocación, mano de Colocación de tuberia PVC Conduit pesado (13 a 25 mm) con cableado nuevo para salida de luminaria, incluye: suministro de dos cables calá y manel o similar, accesorios de fijación, materiales de consumo, equipo, herramienta, andamios y mano de obra. **Registro eléctrico de 40 x 06 9 x 06 m. a base de muro de tabique rigo recocido, asentado con mezada cemento arena 1.4, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5cm., de espesor de concreto de 7 cm. de acrea para a spoy de instalaciones o adorecto, incluye: carpa de signas para litino de 10cm., de carda de arena para agon y de instalaciones o adorecto, incluye: carpa de signas para litino de 10cm., de carda de arena para agon y de instalaciones o adorecto, incluye: cargo es borizontales y verticales, endido, materiales, mano de obra y herramienta. (medida compacta) **Suministro e instalación de luminaria tipo vela de led marca isb sola basic mode lo solaled match de 50 w, pedestal de 250 cm., color respo, incluye: bibocida, atenuables, sensores, garantia por 10 años, dabo de concreto de 30.40 x0.40 x0.90, ejecipiento de concreto de 33.33 x40, luminaria, reliento on materiale de para de la concreto de 33.33 x40, luminaria, reliento on materiale de para de sensores y 10 mismo per fundada com mezada de percento de 10 cm. de espesor,	6122	Reja de acero mca. de acero de 2.5m de altura con postes a cada 2.00 m y 5 grapas por poste, incluye:	ML	63.86	\$1,092.66	\$69,777.
Pintura de esmalte alquidalico en líneas de cancha de 0.30 mts. de ancho, trabajo terminado incluye: traza, limpieza y preparación de la superficie y material mano de córa. Suministro y aplicación de pintura de tránsito en guarniónic, color amarillo, incluye: los materiales, la mano de córa para la preparación de la superficie, aplicación de pintura, limpieza, el equipo y la harmanienta necesaria. MSTALACIÓN LECTRICA 18122 Luminaria led solar 50 wasts tipo colonial, incluye: poste tipo colonial de 6 mts, brazo fipo colonial, sistema fotovoltaico de 150 watts, farol colonial de 50 w. soporte para panel solar, colocación, mano de Colocación de tuberia PVC Conduit pesado (13 a 25 mm) con cableado nuevo para salida de luminaria, incluye: suministro de dos cables cal.8 vinanel o similar, accesorios de fijación, materiales de consumo, equipo, herramienta, andamios y mano de obra. Registro eléctrico de 0.40 x 0.60 x 0.00 x 0.00 x 0.00 m., a base de muro de tabique rojo recocido, asentado con mezda cemento arena 1.4, con aplanado pulido en el inlerior, con laspa de 5cm., de espesor de concreto de Ce-150kglumo, com anacy ocontramaco comercial, indevige: capa de grava para filtro de 10mm, de 10mm	6122		ML	1.20	\$2,453.17	\$2,944.0
mano de obra para la preparación de la superficie, aplicación de pintura, limpieza, el equipo y la herramienta necesaria. INSTALACIÓN ELECTRICA Luminaria led solar 50 wats tipo colonial, incluye: poste tipo colonial de 6 mts, brazo tipo colonial, sistema fotovoltaico de 150 watts (por colonial led 50 w., soporte para panel solar, colocación, mano de Colocación, de tubería PVC Conduit pesado (13 a 25 mm) con cabileado nuevo para salida de luminaria, incluye: suministro de dos cables cal 8 vinanel o similar, accesorios de fijación, materiales de consumo, equipo, herramienta, andamios y mano de obra. Registro electrico de 0.40 x 0.60 x 0.00 x 0.	6122	Pintura de esmalte alquidalico en líneas de cancha de 0.30 mts. de ancho, trabajo terminado incluye:	ML	180.00	\$21.53	\$3,875.3
INSTALACIÓN ELECTRICA Luminaria led solar 50 watst tipo colonial, incluye: poste tipo colonial de 6 mts, brazo tipo colonial, sistema fotovolicio de 150 watst, farol colonial eled 50 w, soporte para panel solar, colocación, mano de Colocación de tubería PVC Conduit pesado (13 a 25 mm) con cableado nuevo para salida de luminaria, incluye: suministro de dos cables cal 8 vinanel o similar, accesorios de fijación, materiales de consumo, equipo, herramienta, andamios y mano de obra. Registro eléctrico de 0.40 x 0.60 x 0.60m., a base de muro de tabique rojo recocido, asentado con mezala cemento arena 114, con aplanado pultido en el Interior, con tapa de 5cm., de espesor de concreto de for 150kg/cm2, con marco y contramaror comercial, incluye: capa de grava para filtro de 10cm., d	6122	mano de obra para la preparación de la superficie, aplicación de pintura, limpieza, el equipo y la	ML	70.00	\$33.81	\$2,366.9
Colocación de tubería PVC Conduit pesado (13 a 25 mm) con cableado nuevo para salida de luminaria, incluye: suministro de dos cables cal 8 vinanel o similar, accesorios de fijación, materiales de consumo, equipo, herramienta, andamios y mano de obra. Registro eléctrico de 0.40 x 6.60 x 6.60 x, 6.60 m., a base de muro de tabique rojo recocido, asentado con mezdla cemento arena 1:4, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5cm., de espesor de concreto de 10-10 febro, de 10-10 febro, matro y contramarco comercial, incluye: capa de grava para filtro de 10-cm., d	6122	INSTALACIÓN ELECTRICA Luminaria led solar 50 watts tipo colonial, incluye: poste tipo colonial de 6 mts, brazo tipo colonial,	PZA	6.00	\$22,434.85	\$134,609
Registro eléctrico de 0.40 x 0.60 x 0.60 m., a base de muro de tabique rojo recocido, asentado con mezda cemento arena 1.4, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5cm., de espesor de concreto de fc=150kg/cm2, con marco y contramarco comercial, incluye: capa de grava para filtro de 10cm., de Cama de arena para apoyo de instalaciones o adocreto, incluye: acarreos horizontales y verticales, tendido, materiales, mano de obra y herramienta. (medida compacta) Suministro e instalación de luminaria tipo vela de led marca isb sola basic mode lo solaled match de 50 w, pedestal de 250 cm, color negro, incluye: fotocelda, atenuables, sensores, garantía por 10 años, dado de concreto de 0.40 x 0.40 x 0.60, registro de concreto de 33 x 33 x 40, luminaria, relleno con material Construcción de sistema para aterrizaje de tierra física a base de registro eléctrico de 0.60m x 0.40m dimensiones interiores y 0.60m de profundidad, con muros de tabique rojo asentado con mezada de cemento-arena proporción 1.4, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 0.10m de Tablero de control qo-4 marca square d con interruptores termomagnéticos (pastillas de 15 amps), incluye: material, mano de obra, herramienta. Nicho eléctrico de concreto de 10 cm de espesor, de 1.85 m. de alto x 1.20 m. de ancho y 0.40 m. de fondo, en muro de 10 cm de ancho, formando una nicho, volado de 12 cm, acabado aparente y pintura vinilica de Comex color a elegir, losa con contratrabase de 15 x 25 cm de peralte, "según diseño", puerta Alimentación eléctrica desde la acometida al centro de carga, con tubería políducto de 19 mm de diámetro, de 5 a 15 m. de desarrollo, 2 calbes thw cal. 8, incluye: elementos de fijación, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	6122	Colocación de tubería PVC Conduit pesado (13 a 25 mm) con cableado nuevo para salida de luminaria, incluye: suministro de dos cables cal.8 vinanel o similar, accesorios de fijación, materiales de consumo,	ML	62.00	\$75.29	\$4,668.0
tendido, materiales, mano de obra y herramienta. (medida compacta) Suministro e instalación de luminaria tipo vela de led marca isb sola basic mode lo solaled match de 50 w, pedestal de 250 cm, color negro, incluye: fotocelda, atenuables, sensores, garantía por 10 años, dado de concreto de 0.40 X 0.40 X 0.60, registro de concreto de 33 x 33 x 40, luminaria, relleno con material Construcción de sistema para aterrizaje de tierra física a base de registro eléctrico de 0.60m x 0.40m dimensiones interiores y 0.60m de profundidad, con muros de tabique rojo asentado con mezcla de cemento-arena proporción 1:4, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 0.10m de Tablero de control qo-4 marca square d con interruptores termomagnéticos (pastillas de 15 amps), incluye: material, mano de obra, herramienta. Nicho eléctrico de concreto de 10 cm de espesor, de 1.85 m. de alto x 1.20 m. de ancho y 0.40 m. de fondo, en muro de 10 cm de ancho, formando una nicho, volado de 12 cm, acabado aparente y pintura vinilica de Comex color a elegir, losa con contratrabes de 15 x 25 cm de peralte, "según diseño", puerta Alimentación eléctrica desde la acometida al centro de carga, con tubería poliducto de 19 mm de diámetro, de 5 a 15 m. de desarrollo, 2 cables thw cal. 8, incluye: elementos de fijación, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	6122	Registro eléctrico de 0.40 x 0.60 x 0.60m., a base de muro de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:4, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5cm., de espesor de concreto	PZA	6.00	\$2,500.97	\$15,005.8
w, pedestal de 250 cm, color negro, incluye: fotocelda, atenuables, sensores, garantía por 10 años, dado de concreto de 0.40 X 0.40 X 0.60, registro de concreto de 33 x 33 x 40, luminaria, relleno con material Construcción de sistema para aterrizaje de tierra física a base de registro eléctrico de 0.60m x 0.40m dimensiones interiores y 0.60m de profundidad, con muros de tabique rojo asentado con mezcla de cemento-arena proporción 1.4, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 0.10m de Tablero de control qo-4 marca square d con interruptores termomagnéticos (pastillas de 15 amps), incluye: material, mano de obra, herramienta. Nicho eléctrico de concreto de 10 cm de espesor, de 1.85 m. de alto x 1.20 m. de ancho y 0.40 m. de fondo, en muro de 10 cm de ancho, formando una nicho, volado de 12 cm, acabado aparente y pintura vinilica de Comex color a elegir, losa con contratrabes de 15 x 25 cm de peralte, "según diseño", puerta Alimentación eléctrica desde la acometida al centro de carga, con tubería poliducto de 19 mm de diámetro, de 5 a 15 m. de desarrollo, 2 cables thw cal. 8, incluye: elementos de fijación, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. SUBTOTAL \$857,399	6122		M3	1.00	\$525.34	\$525.34
dimensiones interiores y 0.60m de profundidad, con muros de tabique rojo asentado con mezcla de cemento-arena proporción 1:4, aplanado acabado pulido en interior, sobre base de tezontle de 0.10m de Tablero de control qo-4 marca square d con interruptores termomagnéticos (pastillas de 15 amps), incluye: material, mano de obra, herramienta. Nicho eléctrico de concreto de 10 cm de espesor, de 1.85 m. de alto x 1.20 m. de ancho y 0.40 m. de fondo, en muro de 10 cm de espesor, de 1.85 m. de alto x 1.20 m. de ancho y 0.40 m. de vinilica de Comex color a elegir, losa con contratrabes de 15 x 25 cm de peralte, "según diseño", puerta Alimentación eléctrica desde la acometida al centro de carga, con tubería poliducto de 19 mm de diámetro, de 5 a 15 m. de desarrollo, 2 cables thw cal. 8, incluye: elementos de fijación, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. SUBTOTAL \$3,571.74 \$1.00 \$1,554.90	6122	w, pedestal de 250 cm, color negro, incluye: fotocelda, atenuables, sensores, garantía por 10 años, dado	PZA	12.00	\$5,439.50	\$65,273.
incluye: material, mano de obra, herramienta. Nicho eléctrico de concreto de 10 cm de espesor, de 1.85 m. de alto x 1.20 m. de ancho y 0.40 m. de fondo, en muro de 10 cm de espesor, de 1.85 m. de alto x 1.20 m. de ancho y 0.40 m. de fondo, en muro de 10 cm de ancho, formando una nicho, volado de 12 cm, acabado aparente y pintura vinílica de Comex color a elegir, losa con contratrabes de 15 x 25 cm de peralte, "según diseño", puerta Alimentación eléctrica desde la acometida al centro de carga, con tuberia poliducto de 19 mm de diámetro, de 5 a 15 m. de desarrollo, 2 cables thw cal. 8, incluye: elementos de fijación, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. SUBTOTAL \$857,399	6122	dimensiones interiores y 0.60m de profundidad, con muros de tabique rojo asentado con mezcla de	PZA	1.00	\$3,571.74	\$3,571.7
fondo, en muro de 10 cm de ancho, formando una nicho, volado de 12 cm, acabado aparente y pintura vinílica de Comex color a elegir, losa con contratrabes de 15 x 25 cm de peralte, "según diseño", puerta Alimentación eléctrica desde la acometida al centro de carga, con tubería poliducto de 19 mm de diámetro, de 5 a 15 m. de desarrollo, 2 cables thw cal. 8, incluye: elementos de fijación, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. SUBTOTAL \$857,399	6122		PZA	1.00	\$1,554.90	\$1,554.9
Alimentación eléctrica desde la acometida al centro de carga, con tubería poliducto de 19 mm de diámetro, de 5 a 15 m. de desarrollo, 2 cables thw cal. 8, incluye: elementos de fijación, suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta. SUBTOTAL \$857,399	6122	fondo, en muro de 10 cm de ancho, formando una nicho, volado de 12 cm, acabado aparente y pintura	PZA	1.00	\$1,827.33	\$1,827.3
SUBTOTAL \$857,399	6122	Alimentación eléctrica desde la acometida al centro de carga, con tubería poliducto de 19 mm de diámetro, de 5 a 15 m. de desarrollo, 2 cables thw cal. 8, incluye: elementos de fijación, suministro de	PZA	1.00	\$934.24	\$934.24
TOTAL \$4,244,98					SUBTOTAL	\$857,399
					TOTAL	\$4,244,988



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México."



놀 ÓRGANO OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS 🚄

ARTÍCULO TERCERO. - SE INSTRUYE A LOS TITULARES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO, EJECUTEN LAS ACCIONES APEGADO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CONFORME AL TECHO PRESUPUESTAL AUTORIZADO EN EL ARTÍCULO QUE ANTECEDE. ASIMISMO, RINDAN LOS INFORMES ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

ARTÍCULO CUARTO. - SE INSTRUYE A LA TESORERÍA MUNICIPAL, EFECTÚE TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS, GESTIONES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES, PARA EL CUMPLIMIENTO INTEGRO DEL PRESENTE ACUERDO; ASÍ COMO REALIZAR LOS REGISTROS DE LA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2024, APROBADO EN EL PRESENTE ACUERDO, ACORDE AL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL VIGENTE.

ARTÍCULO QUINTO. - SE INSTRUYE A LAS TITULARES DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES E IGUAL DE GÉNERO; Y, DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE GABINETE, CUMPLIMENTEN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 317 Bis, 318 Y 327 A, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A LA MATERIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO. PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

ARTÍCULO SEXTO. - SE INSTRUYE A LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN LAS DECLARATORIAS DE ALERTA AUTORIZADAS EN EL PRESENTE ACUERDO; LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS.

ARTÍCULO SÉPTIMO. - SE INSTRUYE AL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO 2022-2024, REALICE LOS ACTOS. TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIMENTAR EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL PRESENTE ACUERDO, ASEGURANDO LA MEJOR CALIDAD Y OBSERVANDO QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS SE EJECUTEN CON TRANSPARENCIA, EFICIENCIA, EFICACIA Y HONRADEZ.

ARTÍCULO OCTAVO. - LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PREVERÁ LO NECESARIO PARA LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO A TRAVÉS DEL ÓRGANO DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO "GACETA MUNICIPAL" Y, DE LOS ESTRADOS DE LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, TAL Y COMO LO DISPONEN LOS ARTÍCULOS 30 Y 91 FRACCIONES VIII Y XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

ARTÍCULO NOVENO. - EL EJECUTIVO MUNICIPAL INSTRUMENTARÁ A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES, LLEVE A CABO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y LEGALES A QUE HAYA LUGAR, PARA LA EJECUCIÓN EN TIEMPO Y FORMA DEL PRESENTE ACUERDO.



"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México."



놀 ÓRGANO OFICIAL DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ECATEPEC DE MORELOS 📂

TRANSITORIOS

PRIMERO. – PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES, LA VALIDEZ DEL PRESENTE ACUERDO INICIA SU VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE SU APROBACIÓN.

SEGUNDO. - SE DEJAN SIN EFECTOS LAS DISPOSICIONES DE IGUAL O MENOR JERARQUÍA QUE SE OPONGAN AL PRESENTE ACUERDO.

DADO EN ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EN SESIÓN A DISTANCIA, A LOS **NUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.**





≥ 2022 - 2024 ∠